



































FÖRKLARINGAR

-  MEDIA/ELCENTRAL
-  INFÄLLD 2-VÄGS VU
-  OFYLLEDA SYMBOLER = UTANPÅLIGGANDE APPARAT
-  1-VÄGS VU MIKRO
-  1-VÄGS VU KYL OCH FRYSS MONTERAS 2.2M ÖFG
-  HÖRNBOX MED 3-VÄGSUTTAG
-  RÖRUTLOPP UNDER ÖVERSKÅP
-  SPISUTTAG, 3N16A PERILEX MONTERAS 0.3M ÖFG
-  1-VÄGS VU UGN
-  1-VÄGS VU DISKMASKIN MONTERAS 0.5M ÖFG
-  1-VÄGS VU VID SPEGEL I BADRUM
-  MONTERAS 1.2M ÖFG
-  TMTT UTTAG 1-VÄGS FÖR TVÄTTMASKIN/TORKTUMLARE.
-  TS UTTAG 1-VÄGS FÖR TORKSKÅP
-  PLAC. 0.6M ÖFG
-  GV 1-VÄGS VU MONTERAS I GOLVVÄRME SKÅP
-  BU UTTAG 2-VÄGS FÖR BALKONG
-  K 2-VÄGS POP-UP UTTAG I KÖKSÖ OCH
-  SF 1-VÄGS VU SPISFLÄKT MONTERAS 2.2M ÖFG
-  3N/16A UTTAG, 3-FAS 400V/16A.
-  /C HANDDUKSTORK, FÖR ELANSLUTNING, KONTAKTA TILLVERKARE
-  DOSA
-  LU LAMPUTTAG PLACERAS PÅ VÄGG, 0.15M UNDER TAK
-  X LAMPUTTAG
-  L1 BADRUM TAK ARMATUR
-  L2 BELYSNING OVAN SPEGEL MONTERAS 2.00M ÖFG
-  L3 BELYSNING I MARK/BETONG
-  L4 VÄGGBELYSNING I TRAPPAN
-  L5 BELYSNING OVAN SPEGEL 2.00M ÖFG
-  L6 FASADBELYSNING, SE FIL EL-PLACERING
-  L7 FASADBELYSNING, SE FIL EL-PLACERING
-  L8 ARMATURSKENA
-  L9 ARMATURSKENA I BADRUM IP67

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM
-----	-----	-----------------	------	-------










A	BygglovsExperten	TEL: +46 72 311 50 45
K	BygglovsExperten	TEL: +46 72 311 50 45
E	BygglovsExperten	TEL: +46 72 311 50 45
V		
L		

UPPDRAG NR	RITAD AV	HANDLÄGGARE
	Danilo P.	Aleksandar S.
DATUM	ANSVARIG	
	Aleksandar S.	

ENTREPLAN KRAFT OCH BEL.

SKALA	NUMMER	BET
A2 1 : 50	E-63-1-200	

-  STRÖMSTÄLLARE ENPOLIG
 -  STRÖMSTÄLLARE DUBBELTRAPP
 -  STRÖMSTÄLLARE TRAPP
 -  STRÖMSTÄLLARE KRON
 -  STRÖMSTÄLLARE KORS
 -  SÄKERHETSBRYTARE 2-POL.
 -  STRÖMSTÄLLARE 2-POLIG MED INDIKERING
- POTENTIALUTJÄMNING SKALL UTFÖRAS ENLIGT SS 4364:000 OCH SEK HANDBOK 4:13, SENASTE UTG. (POTENTIALUTJÄMN.)

